SALON
INTERNATIONAL DU
LIVRE ENFANT
et JEUNESSE

المعرض الدولي لكتاب الطفل و الشباب
ⵓⵕⵔⵓ ⵓⵅⵓⵖⵏⵓⵍ ⵖ ⵓⵙⵏⵖⵓ ⵏ ⵖⵔⵜⵜⵕⵓⵍ ⴰ ⵖⵃⵓⵓⵖⵔⵏ

الدليل التقني
دليل العارض

تقديم الدليل

تم تصميم دليل العارض هذا من أجل مرافقتكم في مختلف مراحل المعرض. وقد وضع الفريق المنظم في إطار سهره على حسن سير هذا المعرض تدابير متعلقة بالعارض والمسماة «نظام المعرض» ، والتي يرجى منكم احترامها طوال مدة التنصيب والاستغلال، دون إغفال خطوة التفكيك.

ستمكنكم القراءة المتأنية لهذا المنشور من استباق مختلف الخطوات الرئيسية والأساسية لعرض مؤثر وفعال في المعرض.
لتيسير مشاركتكم، نضع الفريق المنظم رهن إشارتكم للإجابة عن أسئلتكم و تقديم أي توجيه أو معلومات إضافية.

نظام المعرض

الإطارات الزمنية

- التاريخ: من السبت 21 إلى الأحد 29 نوفمبر 2026
- المكان: أنفا بارك – كازا فاينانس سيتي
- الافتتاح الرسمي: السبت 21 نوفمبر 2026
- فتح الأبواب للعموم: السبت 21 نوفمبر 2026
- مواعيد الولوج للعارضين: من الساعة 09:00 إلى الساعة 20:00
- مواعيد الافتتاح للعموم: من الساعة 10:00 إلى الساعة 19:00

المادة 1: وصف المعرض

تندرج الدورة الرابعة من المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالمغرب ضمن رؤية شمولية للتنمية موجهة إلى الطفل والمواطن المغربي الشاب. وتتمثل أهدافها الرئيسية فيما يلي:

- تشجيع القراءة لدى الأطفال.
- الترويج لأدب الأطفال والشباب المغربي والدولي.
- تسهيل اللقاءات بين القراء الشباب ومؤلفيهم المفضلين.
- دعم التربية الأدبية والفنية.
- تعزيز الروابط بين الفاعلين في سلسلة الكتاب.
- تنشيط صناعة كتاب الأطفال والشباب.
- ترسيخ المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بوصفه موعدًا سنويًا ينتظره الأطفال والمراهقون والبالغون.

الجهات المنظمة:
وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة

المندوبة العامة للمعرض:
السيدة غزلان دروس، مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات.

توزيع الفضاءات
يتكون المعرض من عدة فضاءات:

- 1 قاعة مخصصة للخدمات المقدمة للعارضين
- 3 قاعات مخصصة للورشات والندوات
- قاعة واحدة للصحافة
- 7 قرى للعرض
- فضاء واحد للأنشطة
- 7 فضاءات للأنشطة داخل قرى العرض
- 1 قاعة للصلاة
- مرافق صحية

لتجنب أي التباس، يجب على العارض أن يذكر في جميع مراسلاته مع إدارة المعرض قرية العرض التي ينتمي إليها ورقم الرواق المخصص له.
ولا يمكن استغلال جميع المرافق والمواقع المتواجدة في البنية وحولها إلا بموافقة صريحة من مكتب المفوضية.

المادة 2:الولوج ورسوم الدخول

ولوج العارض

سيحصل جميع العارضين على شارة الولوج الخاصة بهم عند وصولهم إلى المعرض.

المادة 3: التركيب والتفكيك

التزامات العارضين

يجب على العارضين الالتزام بتطبيق واحترام مختلف قواعد السلامة والقوانين المعمول بها الواردة في هذا المنشور. يمكن للفرق التقنية فحص أروقة المعرض عند بداية أعمال التهيئة.

أ - أحكام عامة

لا يُسمح بدخول أي مركبات داخل فضاء المعرض أثناء عمليات التركيب والتفكيك. يجب على العارض ملء نموذج خاص عند كل طلب تسليم مواد أو أثاث «ثقيل».

وتم اتخاذ هذا التدبير لتسهيل العمل داخل المباني وتجنب أي تلف.

لا يسمح بأي ورش نظرا لطبيعة أروقة المعرض (الأروقة المجهزة فقط) . كما يمكن للعارضين إضفاء طابع شخصي على رواقاتهم من خلال الكتب والملصقات والأثاث الصغير.

ب - مراعاة الهياكل الأساسية والمواد

يتحمل العارضون مسؤوليتهم و مسؤولية الشركات التي تعمل لحسابهم، بخصوص جميع الأضرار والخسائر التي تلحق بالمباني جراء نقل أو تركيب أو إزالة معداتهم.

سيتحمل العارض أي تلف (بما في ذلك بقع الطلاء)، وكذا إخلاء جميع المواد التي لم تتم إزالتها أثناء التفكيك (السجاد، التربة، البناء).

ج - تصميم وتهيئة الأروقة

1. عموميات

ينبغي إنجاز أشغال التهيئة والديكور دون إلحاق ضرر بأي من ممتلكات أو هياكل المعرض، ودون إعاقة اشتغال أو نقل معدات هذه الهياكل، ودون تعريض أي شخص أو ممتلكات للخطر بشكل مباشر أو غير مباشر.

2. الخطوات الأولية

يجب عرض مشاريع تهيئة الأروقة وديكورها على المهندس المعماري للمعرض للمصادقة عليها. وإذا رغب العارض في إضفاء طابع شخصي بسيط على رواقه، فيجب أن توضح التصاميم المقدمة المظهر الجمالي العام للمشروع. ولا يُسمح بأي تعديل على الهيكل العام للرواق.

3. أنظمة العامة

يجب أن تسمح أشغال التهيئة بولوج ورؤية واضحة لأبواب غرف الخدمة والأعمدة الكهربائية وشبكات تكييف الهواء وجميع التجهيزات من هذا القبيل.

4. الرفع والتعليق

لا يسمح بالتعليق في هذا المعرض. غير أنه يمكن للعارض تعليق ملصقاته بعد موافقة مسبقة من المنظمين.

5. أنظمة صوت الأروقة

احترامًا للأروقة المجاورة، يجب ألا يتجاوز مستوى الصوت 65 ديسيبل.

لا يُسمح بأنشطة البيع والاستطلاع وتوزيع المواد الإعلانية أو أي أنشطة إعلانية أخرى إلا داخل الرواق الخاص بالعارض وعلى اللوحات الرسمية التي تتيح إدارة المعرض استئجارها.

يُرجى من العارضين والعارضين المشاركين البقاء داخل أروقتهم. ويُمنع منعًا باتًا استيقاف الزوار أو العارضين الآخرين أو استمالتهم لأغراض تجارية من المساحات المشتركة للمعرض، خارج الأروقة

6. عناصر الديكور

يجب أن تكون عناصر الديكور المرنة والمواد البصرية والستائر التي تتجاوز مساحتها مترًا مربعًا واحدًا معالجةً بمادة مقاومة للاشتعال.

ولا يُسمح بوضع النوافير أو مبردات المياه أو ما شابهها داخل الأروقة.

د/ التركيب

تبدأ أشغال تركيب وتهيئة الأروقة يوم 19 نوفمبر 2026، ويجب إنهاؤها يوم 20 نوفمبر 2026 في الساعة 18:00.

تُجرى أشغال التهيئة من الساعة 09:00 إلى الساعة 21:00.

ه/ التغليف والتخزين

يجب إنجاز أشغال التهيئة والديكور دون إلحاق ضرر بأي من ممتلكات أو هياكل المعرض، ودون إعاقة اشتغال أو نقل معدات هذه الهياكل، ودون تعريض أي شخص أو ممتلكات للخطر بشكل مباشر أو غير مباشر.

يُوضع فضاء للتخزين رهن إشارة العارضين الذين لا يتوفرون على مساحة تخزين خاصة بهم.

يتولى أمين المخزن تدبير تدفق البضائع ونقلها إلى رواقكم. ويجب على العارض إبلاغ مصلحة خدمات العارضين قبل وصول البضائع بـ48 ساعة، مع تقديم تفاصيل الشحنة، بما في ذلك نوع المركبة وحجم البضائع ونوع الطرود.

و/التفكيك

يمكن بدء عمليات التفكيك يوم 29 نوفمبر 2026 في الساعة 20:00. ولا يُسمح بدخول الشاحنات إلى فضاء المعرض، ويجب إخراج الكتب يدويًا أو باستعمال العربات، لأن الموقع لا يسمح بولوج المركبات

وجدير بالذكر أنه يتعين على العارضين إزالة كل السلع أو المواد أو عناصر الديكور القابلة للنقل من أروقتهم لتجنب أي ضياع أو سرقة.

يمكن أن تستمر عمليات التفكيك إلى غاية يوم 30 نوفمبر 2026 في الساعة 20:00

لا يمكن أن يبدأ التفكيك إلا ابتداء من التاريخ والوقت المذكورين أعلاه، احتراما للعارضين وللسماح لآخر الزوار باكتشاف جميع عارضي المعرض في أفضل الظروف.

المادة 4: الربط الكهربائي

ستتكلف المنظمة بتزويد الأروقة بالطاقة الكهربائية اللازمة حسب مساحتها. يتم الربط عن طريق محطة مزودة بقاطع دائرة حرارية معايرة عند 30 مللي أمبير.

المادة 5: التسليم أثناء التظاهرة

فكما هو موضح، لا يسمح الموقع بدخول المركبات، ومن المستحسن للعارضين توفير عربات.

جداول توريد المعدات (الكتب والمياه والمأكولات) هي: من الساعة 8 إلى الساعة 10 صباحًا قبل الفتح لعموم الجمهور.

المادة 6: حراسة الأروقة

يتم تأمين الحراسة النهارية والليلية للمعرض من طرف مصلحة أمن تعينها إدارة المعرض، دون أن يرتب ذلك على هذه الأخيرة أية مسؤولية في هذا الصدد.

فترة الإغلاق الليلي

تخصص هذه الفترة للصيانة الروتينية والإصلاح. غير أنه يحق للمنظمين التدخل خارج هذه الفترة حال اقتضت الظروف.

المادة 7: الأمن

أ/ قائمة المنتجات المحظورة في الأكشاك

- عينات أو منتجات تحتوي على غاز قابل للاشتعال
- البالونات المنتفخة بغازات قابلة للاشتعال أو سامة أو مهيجة
- اسطوانة غاز البروبان والبوتان
- غاز مثبط لتفاعل الأكسدة والاختزال
- سلع من مادة السيلولويد
- الألعاب النارية والمتفجرات
- وجود أكسيد الإيثيل والكبريتيد والكربون والإثير الكبريتيكي والأسيتون
- الأسلحة النارية
- أضواء أو مصابيح زرقاء وامضة
- منتجات مصنوعة من نترات الأمونيوم أو منتجات كلورات الصودا
- الأسيتيلين والأكسجين والهيدروجين
- المشتقات

يمنع التدخين منعا كليا في جميع منشآت المعرض.

المادة 8: الإشهار والاستطلاع

يمنع وضع لوحات أو لافتات أو علامات خارج الأكشاك.

يضع المنظم اللافتات الخارجية وفق نموذج موحد لجميع العارضين.

يمنع على العارضين توزيع أي منشورات أو كتيبات أو كاتالوغات مطبوعة أو أشياء من هذا القبيل خارج أكشاكهم. يحظر توزيع الكتب المجانية على الزوار خلال المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب. بنهاية المعرض، على العارضين الراغبين في تقديم كتب، الاتصال بمنظمي جمع الكتب.

يُمنع إجراء أي استطلاع داخل المعرض، إلا إذا أجراه العارض داخل رواقه فقط ومع زوار رواقه وحدهم، وبعد الحصول على موافقة المنظم.

كل دعاية مضللة كيفما كان نوعها ممنوعة منعا باتاً، وتعرض صاحبها للطرد الفوري.

المادة 9: الأروقة وتصميمها

يتيح المنظم للعارضين استئجار أروقة خشبية مسبقة الصنع، تضم حواجز من الخشب المطلي ورفوفًا وطاولات وكراسي وموكيتًا ومأخذًا كهربائيًا، بحسب مساحة الرواق.

تُصنع هذه الأروقة من الخشب المصمت، ويمكن تفكيكها وإعادة استخدامها، بما ينسجم مع مبادئ التنمية المستدامة.

يتكون الرواق النموذجي من:

- أرضية مغطاة بالموكيت مع غشاء واقٍ.
- هيكل من حواجز خشبية.
- مأخذ كهربائي واحد، وسكة مزودة بثلاثة مصابيح كاشفة.

التجهيزات الأساسية بحسب مساحة الرواق :

رواق بمساحة 18 م²

4 وحدات رفوف، وطاولتان، ومكتب استقبال واحد، وكرسيان، وسلتا مهملات

رواق بمساحة 24 م²

6 وحدات رفوف، وطاولتان، ومكتب استقبال واحد، وكرسيان، وسلتا مهملات.

رواق بمساحة 30 م²

6 وحدات رفوف، و3 طاولات، ومكتب استقبال واحد، و3 كراسٍ، و3 سلال مهملات.

رواق بمساحة 36 م²

8 وحدات رفوف، و4 طاولات، ومكتب استقبال واحد، و4 كراسٍ، و4 سلال مهملات

وحده المنظم يمكنه وضع تصميم المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب وتخصيص الأروقة كما أنه الوحيد المؤهل لإجراء تغييرات على المواقع والتدخل في تصميم الأروقة ، من أجل الحفاظ على التصميم العام وجمالياته

المادة 10: الممارسات والأنشطة الممنوعة

يمنع منعا كليا، تحت طائلة العقوبات، ما يلي:

- تعليق الصور أو المواد على الجزء الخارجي من الأروقة .
- استخدم مكبرات الصوت أو الأجهزة الأخرى التي قد تسبب الضوضاء
- تنظيم أنشطة موسيقية داخل الأروقة أو في ممرات المعرض.
- تخزين أي مواد داخل الأروقة أو في الممرات قد تشكل خطرًا على السلامة، مثل الورق والكرتون والمهملات، أو قد تضر بالمظهر العام للمكان.
- عرض أو بيع اللوازم والمعدات المكتبية والألعاب والحلويات...

- القيام، دون إذن مسبق من المنظم، بتوزيع منشورات أو كتيبات أو أي مواد مطبوعة أخرى عند المدخل أو في ممرات المعرض أو في الأروقة.
- إخلاء الرواق قبل اليوم التالي لتاريخ الاختتام، في الصباح، دون إذن مسبق من المنظم.

معلومات هامة

فيما يلي، تذكير بجميع المعلومات التي يجب تذكرها من أجل حسن سير التظاهرة.

أ/ تركيب الأروقة

الأروقة مجهزة

يمكن تركيب الأروقة المجهزة يومي 19 و20 نوفمبر 2026، ويجب إنهاء الأشغال يوم 20 نوفمبر 2026 في الساعة 18:00 على أبعد تقدير.

يتم تسليم جميع الأروقة مجهزة بما يلي:

- أرضيات السجاد
- التوصيل الكهربائي (16 أمبير)
- حواجز فصل خشبية : ترد الأبعاد القابلة للطباعة في الملحق.
- لافتة باسم العارض (يرجى إكمال الاستمارة 1 بالاسم الكامل للعارض.)
- الرفوف
- طاولات مستطيلة، كراسي، قضبان الأضواء حسب المساحة.

تحذير: يمنع التثبيت بالمسامير أو البراغي أو التدبيس أو الإلصاق على جدران الفصل الخشبية بغير الشريط اللاصق ذو الوجهين أو غيره من المواد التي تحافظ على الحالة الجيدة للجدران الخشبية (يُسمح بالفينيل). يتحمل العارض مسؤولية أي أضرار، وتُحمَّل له تكلفة أشغال الإصلاح كاملةً.

ب/ تفكيك الأروقة

يمكن تفكيك الأروقة المجهزة ابتداءً من الساعة 20:00 يوم 29 نوفمبر 2026، وخلال يوم 30 نوفمبر 2026 من الساعة 08:00 إلى الساعة 20:00.

يُمنع منعًا باتًا بدء التفكيك قبل اختتام المعرض.

ج/اعتمادات

1. التركيب/التفكيك

يتعين عليكم حمل سوار من أجل الولوج إلى المعرض أثناء تركيب منصتكم. هذا السوار ساري المفعول خلال فترة التركيب/التفكيك فقط.

تُسحب أساور التركيب والتفكيك من فضاء الاستقبال بعد التوقيع على إقرار إخلاء مسؤولية.

يرجى ملء الاستمارة 2 الخاصة بهذا الطلب.

2. العارضون

تُحدد حصة الشارات بمعدل شارة عارض واحدة لكل 4 م² من مساحة الرواق. نذكّر بأن حمل الشارة إلزامي طوال مدة المعرض.

تسري صلاحية هذه الشارات من 21 إلى 29 نوفمبر 2026، بما في ذلك هذان اليومان. يُرجى ملء الاستمارة 3 الخاصة بهذا الطلب

تُسحب شارات العارضين من فضاء الاستقبال بالمعرض بعد التوقيع على إقرار إخلاء مسؤولية.

د/ التأمين والأمن

1. التأمين

لا تتحمل المنظمة المسؤولية في حالة حدوث سرقة أو ضرر خلال طول فترة التركيب والاستغلال والتفكيك.

2. الأمن

سيتم تأمين الحراسة النهارية والليلية للمعرض من طرف مصلحة أمن تعينها مفوضية المعرض غير أنها لا تتحمل أية مسؤولية بخصوص تطبيق هذا الحكم.

يُنصح العارضون بشدة بتأمين مخازن بضائعهم بأقفال أو أقفال تعليق، إضافة إلى إغلاق أروقتهم.

ه/احترام العارضين الآخرين

لا يسمح تجاوز حدود منصتك. ولا يجوز لأي عارض إعاقة رؤية عارض آخر، أو العمل بطريقة تزعج العارضين الآخرين.

يجب أن يكون الصوت مسموعًا فقط داخل منصتك.

يمنع على العارض القيام بأعمال ترويجية لجذب الزوار لمكان معين في وقت محدد (مثل توزيع النشرات في المعرض....).

ه/الاستمارات

الاستمارة 1: تقديم العارض
استمارة إلزامية تُرسل فور استلام الدليل. ستُدرج جميع المعلومات المقدمة في المخطط العام للموقع وفي اللافتات.

الاستمارة 2: أساور التركيب والتفكيك
استمارة إلزامية تُرسل قبل 15 نوفمبر 2026.

الاستمارة 3: شارات العارضين
استمارة إلزامية تُرسل قبل 15 نوفمبر 2026.

الاستمارة 4: تسليم البضائع
استمارة إلزامية تُرسل قبل 15 نوفمبر 2026.

الاستمارة 5: ديكور الأروقة
استمارة إلزامية تُرسل قبل 15 نوفمبر 2026.

معلومات الاتصال

إدارة المعرض
السيدة غزلان دروس
المندوبة العامة للمعرض


عبدالله صديق
المدير التنفيذي
+212 6 61 89 04 94
sadik.hf@gmail.com

مصلحة خدمات العارضين
centralesilej@gmail.com

ملحق: صور وأنواع بعض الأروقة

Dimensions : L : 6,00 m
P : 6,00 m


Ouverture : 6,00 m



Visuels : 2 Panneaux
L : 91 x H : 269cm


Surface totale : ± 5,00 m2

36 m2



Dimensions : L : 3,00 m
P : 5,00 m


Ouverture : 3,00 m



Visuels : 1 Panneaux
L : 91 x H : 269cm


Surface totale : ± 2,50 m2

15 m2



Dimensions : L : 3,00 m
P : 4,00 m


Ouverture : 3,00 m



Visuels : 1 Panneaux
L : 91 x H : 269cm


Surface totale : ± 2,50 m2

12 m2




يُرجى التواصل مع مصلحة خدمات العارضين لمعرفة مساحة رواقكم وتجهيزاته الأساسية.

ملحقات : صور التجهيزات



رفوف صغيرة منخفضة للتقسيمات الجانبية (الجوانب) (الوحدة 1،22 × 1،36 م)



رفوف كبيرة للتقسيمات الجدارية (خلفية)



رفوف "إسما" للتقسيمات الجدارية (خلفية) الارتفاع 2.00 م × العرض 1.45 م



الطاولات والكراسي (سيتم تزويد الطاولات باللباد)



مكتب للاستقبال